















配水用ポリエチレン

配水用ポリエチレン管システム



ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

配水用ポリエチレン

給湯給水樹脂管

配水用ポリエチレン

管及び管継手品目表

単位:mm

品名	主呼び径 枝呼び径等	50	75	100	150	200	
		直管	○	○	○	○	○
EF片受直管			○	○	○		
E F 継 手	EFソケット	○	○	○	○	○	
	EFベンド	90°		○	○	○	
		45°		○	○	○	
		22° 1/2		○	○	○	
		11° 1/4		○	○	○	
	EF Sベンド	300H		○	○	○	
		400H		○	○	○	
		600H		○	○	○	
	EFチーズ	×50		○	○		
		×75		○	○	○	
		×100			○	○	
		×150				○	
	フランジ付EFチーズ	×75		○ (RF・GF形)	○ (RF・GF形)	○ (RF形)	
		×100				○ (RF形)	
	EFキャップ		○	○	○		
	EFフランジ			○ (RF・GF形)	○ (RF・GF形)	○ (RF・GF形)	
E F 片 受 継 手	EF片受ベンド	90°		○	○	○	
		45°		○	○	○	
		22° 1/2		○	○	○	
		11° 1/4		○	○	○	
	EF片受Sベンド	300H		○	○	○	
		400H		○	○	○	
		600H		○	○	○	
	EF片受チーズ	×75				○	
		×100				○	
		×150				○	
	フランジ付EF片受チーズ	×75				○ (RF形)	
		×100				○ (RF形)	
	EF片受レデューサ	×50		○	○		
		×75			○		
		×100				○	

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鑄鉄管

導管保全

配管作業工具

配水用ポリエチレン

給湯給水樹脂管

配水用ポリエチレン

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

配水用ポリエチレン

給湯給水樹脂管

品名	主呼び径 枝呼び径	50	75	100	150	200	
		レデューサ	×50		○	○	
	×75			○		○	
	×100				○	○	
	×150					○	
スピゴット 継手	チーズ	×50	○				
		×200				○	
	異径チーズ	×75					○
		×100					○
		×150					○
	フランジ付 異径チーズ	×75					○ (RF形)
		×100					○ (RF形)
	ショートバンド	90°	○				○
		45°	○				○
		22° 1/2	○				○
		11° 1/4	○				○
	Sバンド	300H	○				○
		450H	○				○
		600H	○				○
	キャップ		○	○	○	○	○
	フランジ		○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)	○ (RF形)
	フランジレス 継手	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 (K、T、SII用)		○	○	○	○
		PVC管用異種管継手		○	○	○	○
PE挿し口付 鋳鉄製T字管		×75	○	○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)
		×100				○ (RF-GF形)	○ (RF-GF形)
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁			○	○	○	○	
PE挿し口付 フランジ短管		○ (GF形)	○ (GF形)	○ (GF形)	○ (GF形)	○ (GF形)	